

BRAMY GARAŻOWE

AUTOMATYKA DO BRAM GARAŻOWYCH




Bramy segmentowe AVO są łatwe w obsłudze, ciche i wyjątkowo niezawodne. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych technologii, takich jak siłowniki do bram garażowych i przemysłowych, codzienne użytkowanie staje się jeszcze bardziej wygodne i bezpieczne.

Wybierz produkty AVO i ciesz się wygodą oraz bezpieczeństwem na co dzień!

Automatyka do bram garażowych ADO / ADO PRO

Siłownik do segmentowych bram garażowych do 19m² i uchylnych do 17m²,
24V z wbudowanym oświetleniem LED i interfejsem KUBE do sterowania smartfonem
(oświetlenie LED - wersja ADO PRO).



Wygodny dostęp do elektroniki

Zamykana boczna klapka umożliwia szybki i wygodny dostęp do centrali sterującej.

Płynna i cicha praca

Wózek pociągowy, łączący siłownik z bramą garażową, jest w pełni zintegrowany z szyną. To rozwiązanie zapewnia płynne poruszanie się oraz cichą i niezawodną pracę.

Łatwa konfiguracja

Interfejs KUBE PRO znacząco ułatwia proces programowania, zapewniając szybkie i intuicyjne ustawienia.

Solidna szyna w dwóch wariantach - ADO

Standardowa szyna ze stalowym profilem C i paskiem kewlarowym dostępna jest w dwóch długościach: 3 m lub 4 m (w jednym odcinku).

Wytrzymały i estetyczny profil szyny - ADO PRO

Szyna z wbudowanym oświetleniem LED, wykonana z tłoczonego aluminium, została pokryta elegancką powłoką malowaną proszkowo w kolorze RAL 9010, co zapewnia trwałość i nowoczesny wygląd. Zintegrowane oświetlenie poprawia widoczność podczas obsługi bramy po zmroku, eliminując potrzebę montażu dodatkowych źródeł światła, co jednocześnie zwiększa bezpieczeństwo korzystania z automatyki.

Trzy sposoby montażu

- Standardowy – głowica napędu z tyłu
- Głowica napędu z przodu – montaż do nadproża
- Głowica napędu z przodu – montaż na wale ze sprężynami

Kompaktowa i funkcjonalna konstrukcja

Głowica napędu o wysokości zaledwie 8 cm zawiera zintegrowaną jednostkę szyny, co umożliwia instalację blisko wału. To innowacyjne rozwiązanie zapewnia szybki montaż i estetyczny wygląd.

KUBE - inteligentne sterowanie

- Innowacyjny interfejs Bluetooth umożliwia zarządzanie automatyką AVO za pomocą aplikacji mobilnej
- Korzystasz ze smartfona z systemem Android lub iOS



Wygodnie steruj swoją bramą


- zdalnie przez aplikację
- lub klasycznie za pomocą pilota!

Pilot umożliwia także sterowanie oświetleniem LED wbudowanym w prowadnicę ADO PRO, niezależnie od pracy bramy.




Każdy zestaw automatyki zawiera dwa piloty 4-kanalowe

SPOSOBY MONTAŻU




INSTALACJA STANDARDOWA

Z głowicą umieszczoną na końcu szyny.



INSTALACJA NA WALE ZE SPRĘŻYNAMI

Wszelkie przewody wyprowadzone są z nadproża. Krótki czas instalacji. Zamocowanie na wale pozwala usztywnić konstrukcję.



INSTALACJA NA NADPROŻU

Wszelkie przewody wyprowadzone są z nadproża. Krótki czas instalacji.

Bramy garażowe


Bramy segmentowe AVO to doskonały wybór dla każdego, kto ceni sobie funkcjonalność, estetykę oraz wysoki standard bezpieczeństwa. Idealnie sprawdzają się zarówno w domach prywatnych, garażach wolnostojących, jak i w przestrzeniach przemysłowych czy magazynowych. Wysoka jakość materiałów i precyzyjne wykonanie gwarantują doskonałą izolacyjność cieplną i minimalizują utratę ciepła, co przyczynia się do utrzymania stałej temperatury w garażu.




Bramy segmentowe AVO są projektowane z myślą o maksymalnym wykorzystaniu przestrzeni. Ich konstrukcja nie ogranicza światła przejazdu, a system prowadzenia oparty na wykorzystaniu prowadnic pionowych i poziomych, gwarantuje możliwość ich zastosowania nawet przy bardzo krótkich podjazdach. Bramy AVO dostępne są zarówno w wersji ręcznej jak i automatycznej, co znacząco wpływa na zwiększenie komfortu ich codziennego użytkowania.




Modele bram AVO




AVO Base Line
(Woodgrain)




AVO Base Trend
(Woodgrain)




AVO Base Elegant
(Woodgrain)




AVO Line
(Woodgrain)



AVO Trend
(Silk)



AVO Elegant
(Silk)




AVO ELEGANT ISO 60
(Silk)

Paleta dostępnych kolorów i oklein segmentowych bram garażowych


Kolory podstawowe (Woodgrain)




Kolory podstawowe (Silk)




Kolory preferowane (Woodgrain/Silk)




Dekory AVO (Silk)



Dekory GRUPA I (Silk)



Dekory GRUPA II (Silk)



LAKIEROWANIE NA DOWOLNY KOLOR RAL:

205 kolorów z palety RAL (z wyłączeniem kolorów metalizowanych, perłowych i fluorescencyjnych). Dostępna również opcja malowania strukturalnego.

LAKIEROWANIE NA KOLOR Z PALETY NSC:

1950 kolorów z palety NCS. To także większa wyrazistość kolorów i odporność na promienie UV.

Prezentowane kolory RAL oraz okleiny mają charakter poglądowy



AVO

AVO Group Sp. z o.o., ul. Bukowa 2, 05-850 Szeligi
tel. +48 22 308 00 52, www.avogroup.eu, bramy@avogroup.eu

