

BRAMY GARAŻOWE

AUTOMATYKA DO BRAM GARAŻOWYCH



Bramy segmentowe AVO są łatwe w obsłudze, ciche i wyjątkowo niezawodne. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych technologii, takich jak siłowniki do bram garażowych i przemysłowych, codzienne użytkowanie staje się jeszcze bardziej wygodne i bezpieczne.


Wybierz produkty AVO i ciesz się wygodą oraz bezpieczeństwem na co dzień!

Bramy garażowe


Bramy segmentowe AVO to doskonały wybór dla osób, które cenią funkcjonalność, estetykę oraz wysoki poziom bezpieczeństwa. Sprawdzają się zarówno w domach prywatnych i garażach wolnostojących, jak i w obiektach przemysłowych oraz magazynowych. Wysoka jakość materiałów oraz precyzyjne wykonanie zapewniają doskonałą izolacyjność cieplną, ograniczając straty energii i pomagając utrzymać optymalną temperaturę wewnątrz garażu.

W naszej ofercie dostępny jest szeroki wybór bram garażowych w różnych wariantach wykończenia - zarówno w popularnej strukturze Woodgrain, jak i w gładkiej powierzchni typu Silk. Oferujemy modele z wąskimi i szerokimi przetłoczeniami, a także eleganckie warianty o całkowicie gładkiej powierzchni.


Modele bram AVO




AVO Base Line
(Woodgrain)




AVO Base Trend
(Woodgrain)




AVO Base Elegant
(Woodgrain)




AVO Line
(Woodgrain)



AVO Trend
(Silk)



AVO Elegant
(Silk)



AVO ELEGANT ISO 60
(Silk)

Bramy segmentowe AVO są projektowane z myślą o maksymalnym wykorzystaniu przestrzeni. Ich konstrukcja nie ogranicza światła przejazdu, a system prowadzenia oparty na wykorzystaniu prowadnic pionowych i poziomych, gwarantuje możliwość ich zastosowania nawet przy bardzo krótkich podjazdach.

Bramy AVO dostępne są zarówno w wersji ręcznej jak i automatycznej, co znacząco wpływa na zwiększenie komfortu ich codziennego użytkowania.




Automatyka do bram garażowych ADO / ADO PRO

Wygodnie steruj swoją bramą

- zdalnie przez aplikację
 - lub klasycznie za pomocą pilota!
- Każdy zestaw automatyki zawiera dwa piloty 4-kanalowe

Pilot umożliwia także sterowanie oświetleniem LED wbudowanym w prowadnicę ADO PRO, niezależnie od pracy bramy.



Opcjonalny moduł WiFi
Sterowanie bramą z dowolnego miejsca przez aplikację



Siłownik ADO do segmentowych bram garażowych do 19m² i uchylnych do 17m², 24V z wbudowanym oświetleniem LED i interfejsem KUBE do sterowania smartfonem (oświetlenie LED - wersja ADO PRO).

Wygodny dostęp do elektroniki

Zamykana boczna klapka umożliwia szybki i wygodny dostęp do centrali sterującej.

Płynna i cicha praca

Wózek pociągowy, łączący siłownik z bramą garażową, jest w pełni zintegrowany z szyną. To rozwiązanie zapewnia płynne poruszanie się oraz cichą i niezawodną pracę.

KUBE - inteligentne sterowanie

- Innowacyjny interfejs Bluetooth umożliwia zarządzanie automatyką AVO za pomocą aplikacji mobilnej
- Korzystasz ze smartfona z systemem Android lub iOS

Solidna szyna w dwóch wariantach - ADO

Standardowa szyna ze stalowym profilem C i paskiem kewlarowym dostępna jest w dwóch długościach: 3 m lub 4 m (w jednym odcinku).



Wytrzymały i estetyczny profil szyny - ADO PRO

Szyna z wbudowanym oświetleniem LED, wykonana z tłoczonego aluminium, została pokryta elegancką powłoką malowaną proszkowo w kolorze RAL 9010, co zapewnia trwałość i nowoczesny wygląd.

Zintegrowane oświetlenie poprawia widoczność podczas obsługi bramy po zmroku, eliminując potrzebę montażu dodatkowych źródeł światła, co jednocześnie zwiększa bezpieczeństwo korzystania z automatyki.



Trzy sposoby montażu

- Standardowy – głowica napędu z tyłu
- Głowica napędu z przodu – montaż do nadproża
- Głowica napędu z przodu – montaż na wale ze sprężynami

Kompaktowa i funkcjonalna konstrukcja

Głowica napędu o wysokości zaledwie 8 cm zawiera zintegrowaną jednostkę szyny, co umożliwia instalację blisko wału. To innowacyjne rozwiązanie zapewnia szybki montaż i estetyczny wygląd.




Paleta dostępnych kolorów i oklein segmentowych bram garażowych


Kolory podstawowe (Woodgrain)




Kolory podstawowe (Silk)




Kolory preferowane (Woodgrain/Silk)




Dekory AVO (Silk)



Dekory GRUPA I (Silk)



Dekory GRUPA II (Silk)



LAKIEROWANIE NA DOWOLNY KOLOR RAL:

205 kolorów z palety RAL (z wyłączeniem kolorów metalizowanych, perłowych i fluorescencyjnych). Dostępna również opcja malowania strukturalnego.

LAKIEROWANIE NA KOLOR Z PALETY NSC:

1950 kolorów z palety NCS. To także większa wyrazistość kolorów i odporność na promienie UV.

Prezentowane kolory RAL oraz okleiny mają charakter poglądowy



AVO

AVO Group Sp. z o.o., ul. Bukowa 2, 05-850 Szeligi
tel. +48 22 308 00 52, www.avogroup.eu, bramy@avogroup.eu